



Le cancer en Suisse: les chiffres

Période déterminante:
2016-2020 (moyenne annuelle)

Etat: décembre 2023

Combien de personnes développent un cancer en Suisse par année? Quelle est la mortalité en cas de cancer de la prostate? Les hommes sont-ils davantage concernés par le cancer du poumon que les femmes? La Ligue contre le cancer se voit confrontée quotidiennement à des questions tournant autour de données statistiques relatives au cancer. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni les chiffres les plus importants ayant trait au cancer en Suisse.

Sources pour tous les chiffres:

Organe national d'enregistrement du cancer (onec) www.onec.ch

Office fédéral de la statistique www.bfs.admin.ch



Table des matières

Cancer: les chiffres les plus importants, en bref	3
Nouveaux cas de cancer en Suisse (incidence)	4
Décès dus au cancer en Suisse (mortalité)	5
Incidence, mortalité, prévalence et survie globales (en Suisse).....	6
Les types de cancer les plus fréquents, par sexe (incidence).....	6
Les types de cancer présentant la plus grande mortalité, par sexe	6
450'000 Cancer Survivors en Suisse.....	6
Chiffres relatifs aux différents types de cancer (par fréquence de l'incidence).....	7
Cancer de la prostate (carcinome de la prostate).....	7
Cancer du sein (carcinome mammaire)	7
Cancer du poumon (carcinome bronchique)	7
Cancer du côlon (carcinomes du côlon et du rectum)	7
Cancer de la peau (mélanome).....	8
Lymphome non hodgkinien.....	8
Cancer du pancréas (carcinome pancréatique)	8
Cancer de la vessie (carcinome urothélial)	8
Cancer de la bouche et du pharynx	9
Leucémies	9
Cancer du rein (carcinome des cellules rénales).....	9
Cancer de l'estomac (carcinome gastrique)	9
Cancer du foie	10
Cancer du corps utérin (cancer de l'endomètre)	10
Cancer de la glande thyroïde.....	10
Myélome multiple (plasmocytome, une forme de lymphome non-hodgkinien)...	10
Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière	11
Cancer de l'oesophage (carcinome oesophagien)	11
Cancer de l'ovaire (carcinome ovarien).....	11
Cancer des testicules	11
Cancer de la vésicule et du canal biliaires	12
Cancer du tissu conjonctif.....	12
Cancer de l'intestin grêle	12
Lymphome hodgkinien.....	12
Cancer du larynx (carcinome laryngé)	13
Cancer du col de l'utérus (cancer cervical)	13
Carcinome anal	13
Cancer de la plèvre (mésothéliome pleural).....	13
Cancer du bassin et des urètres	14
Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage.....	14
Cancer des yeux.....	14
Autres types de cancer (au total)	14



Cancer: les chiffres les plus importants, en bref

Remarque :

Le 1^{er} janvier 2020, la loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques est entrée en vigueur. La loi stipule que les maladies oncologiques doivent être enregistrées de manière uniforme et complète en Suisse.

Les chiffres publiés dans ce document se basent sur les données de la période 2016-2020. Les registres existants avant 2020 couvraient environ 90% de la population. Les chiffres concernant les nouveaux cas de cancer en Suisse mis à disposition par l'organe national d'enregistrement du cancer (onec) sont donc des estimations établies sur la base des données saisies entre 2016 et 2020 dans les registres du cancer existants et ne peuvent donc pas être considérés comme des valeurs exactes. C'est pourquoi des chiffres arrondis sont présentés dans ce document.

Ces chiffres (le total) ont été arrondis selon la règle suivante:

Plage de chiffres	Arrondi à
1-99	5
100- 499	10
500-999	50
1'000-9'999	100
10'000-	500

De plus amples informations sont disponibles auprès de l'organe national d'enregistrement du cancer (onec): www.onec.ch



Nouveaux cas de cancer en Suisse (incidence)

Période 2016-2020

Nombre de nouveaux cas (chiffres arrondis, par ordre de fréquence)			
	Hommes	Femmes	Total ¹
Tous types de cancer²	25'000	20'500	45'500
Cancer de la prostate	7'400	0	7'400
Cancer du sein	50	6'500	6'550
Cancer du poumon	2'800	2'100	4'900
Cancer du côlon	2'500	2'000	4'500
Cancer de la peau (mélanome)	1'700	1'500	3'200
Lymphome non hodgkinien	950	750	1'700
Cancer du pancréas	800	850	1'650
Cancer de la vessie	1'000	330	1'330
Cancer de la bouche et du pharynx	800	400	1'200
Leucémies	700	500 ³	1'200
Cancer du rein	770 ³	320	1'090
Cancer de l'estomac	650	350	1'000
Cancer du corps utérin	0	950	950
Cancer du foie	700	250	950
Cancer de la glande thyroïde	230	570 ³	800
Myélome multiple	410	320	730
Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière	400	280	680
Cancer de l'oesophage	450	160	610
Cancer de l'ovaire	0	600	600
Cancer des testicules	470	0	470
Cancer de la vésicule et du canal biliaires	180	200	380
Cancer du tissu conjonctif	180	140	320
Cancer de l'intestin grêle	160	120	280
Lymphome hodgkinien	160	120	280
Cancer du col de l'utérus	0	250	250
Cancer du larynx	210	40	250
Carcinome anal	70 ³	170	240
Cancer de la plèvre	170	30	200
Cancer du bassin et des urètres	120	80 ³	200
Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage	55 ³	45	100
Cancer des yeux	35	25	60
Autres types de cancer (en tout)	700	850	1'550

¹ somme des hommes et des femmes, règle d'arrondissement pas appliquée

² tous types de cancer, excepté les cancers de la peau non-mélanome

³ Règle d'arrondi non respectée pour éviter les erreurs d'arrondi dans le total



Décès dus au cancer en Suisse (mortalité)

Période 2016-2020

Décès dus au cancer en Suisse (chiffres arrondis, par ordre de fréquence)			
	Hommes	Femmes	Total ¹
Tous types de cancer²	9'400	7'800	17'200
Cancer du poumon	1'950 ³	1'350 ³	3'300
Cancer du côlon	900	750	1'650
Cancer du sein	10	1'400	1'410
Cancer de la prostate	1'400	0	1'400
Cancer du pancréas	700	700	1'400
Cancer du foie	500	230	730
Cancer de la vessie	410	180	590
Leucémies	330	250	580
Cancer de l'estomac	340	200	540
Lymphome non hodgkinien	300	240	540
Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière	320	220	540
Cancer de la bouche et du pharynx	320	130	450
Cancer de l'oesophage	330	110	440
Cancer de l'ovaire	0	410	410
Myélome multiple	190	170	360
Cancer de la peau (mélanome)	170	120	290
Cancer du rein	180	100	280
Cancer de la vésicule et du canal biliaires	100	130	230
Cancer du corps utérin	0	210	210
Cancer du bassin et des urètres	110	50	160
Cancer de la plèvre	120	20	140
Cancer du tissu conjonctif	70	60 ³	130
Cancer du col de l'utérus	0	80	80
Cancer du larynx	60	10	70
Cancer de l'intestin grêle	40	30	70
Cancer de la glande thyroïde	25	35	60
Carcinome anal	20	40	60
Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage	25	20	45
Lymphome hodgkinien	20	10	30
Cancer des yeux	15	10	25
Cancer des testicules	15	0	15
Autres types de cancer (en tout)	500 ³	550	1'050

¹ somme des hommes et des femmes, règle d'arrondissement pas appliquée

² tous types de cancer, excepté les cancers de la peau non-mélanome

³ Règle d'arrondi non respectée pour éviter les erreurs d'arrondi dans le total



Sur les pages suivantes se trouvent des chiffres clés arrondis concernant l'incidence, la mortalité, la prévalence et la survie à 5 ans, globalement et pour certains types de cancer. Il s'agit de moyennes annuelles pour la période 2016 - 2020.

Incidence, mortalité, prévalence et survie globales (en Suisse)

	Hommes		Femmes		Total
Nbre de nouveaux cas par année (incidence) ¹	25'000	(55%)	20'500	(45%)	45'500 (100%)
Nombre de décès par année (mortalité) ¹	9'400	(55%)	7'800	(45%)	17'200 (100%)
Prévalence sur 5 ans (estimation)	75'000	(52%)	68'000	(48%)	143'000 (100%)
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	67%		69%		68%

Les types de cancer les plus fréquents, par sexe (incidence)

Hommes		Femmes	
Cancer de la prostate	30% §	Cancer du sein	32%
Cancer du poumon	11%	Cancer du côlon	10%
Cancer du côlon	10%	Cancer du poumon	10%
Cancer de la peau (mélanome)	7%	Cancer de la peau (mélanome)	7%
Cancer de la vessie	4%	Cancer du corps utérin	5%

§ Exemple de lecture: 30% de tous les cas de cancer parmi les hommes concernent la prostate.

Les types de cancer présentant la plus grande mortalité, par sexe

Hommes		Femmes	
Cancer du poumon	21% #	Cancer du sein	18%
Cancer de la prostate	15%	Cancer du poumon	17%
Cancer du côlon	10%	Cancer du côlon	10%
Cancer du pancréas	7%	Cancer du pancréas	9%
Cancer du foie	5%	Cancer de l'ovaire	5%

Exemple de lecture: 21% de tous les hommes qui décèdent par suite d'un cancer meurent de cancer du poumon.

450'000 Cancer Survivors en Suisse

L'évolution démographique ainsi que de nouveaux et meilleurs traitements médicaux ont conduit ces dernières années à une forte croissance des personnes atteintes d'un cancer ou l'ayant été. En se basant sur l'Enquête suisse sur la santé 2022, la Ligue contre le cancer estime qu'il y aurait quelque 450'000 «Cancer Survivors» en Suisse.

¹ tous types de cancer, excepté les cancers de la peau non-mélanome



Chiffres relatifs aux différents types de cancer (par fréquence de l'incidence)

Cancer de la prostate (carcinome de la prostate)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	7'400 (100%)	--	7'400 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	30%	--	16%
Nombre de décès par année (mortalité)	1'400 (100.0%)	--	1'400 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	15%	--	8%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	91%		

Cancer du sein (carcinome mammaire)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	50 (1%)	6'500 (99%)	6'550 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	32%	14%
Nombre de décès par année (mortalité)	10 (1%)	1'400 (99%)	1'410 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	18%	8%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic		88%	

Cancer du poumon (carcinome bronchique)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	2'800 (57%)	2'100 (43%)	4'900 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	11%	10%	11%
Nombre de décès par année (mortalité)	1'950 (59%)	1'350 (41%)	3'300 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	21%	17%	19%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	26%	32%	28%

Cancer du côlon (carcinomes du côlon et du rectum)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	2'500 (56%)	2'000 (44%)	4'500 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	10%	10%	10%
Nombre de décès par année (mortalité)	900 (55%)	750 (45%)	1'650 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	10%	10%	10%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	68%	70%	68%

¹ somme des hommes et des femmes, règle d'arrondissement pas appliquée



Cancer de la peau (mélanome)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	1'700 (53%)	1'500 (47%)	3'200 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	7%	7%	7%
Nombre de décès par année (mortalité)	170 (59%)	120 (41%)	290 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	2%	2%	2%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	94%	96%	95%

Lymphome non hodgkinien			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	950 (56%)	750 (44%)	1'700 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	4%	4%	4%
Nombre de décès par année (mortalité)	300 (56%)	240 (44%)	540 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3%	3%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	73%	76%	74%

Cancer du pancréas (carcinome pancréatique)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	800 (48%)	850 (52%)	1'650 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	4%	4%
Nombre de décès par année (mortalité)	700 (50%)	700 (50%)	1'400 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	7%	9%	8%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	14%	15%	14%

Cancer de la vessie (carcinome urothélial)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	1'000 (75%)	330 (25%)	1'330 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	4%	2%	3%
Nombre de décès par année (mortalité)	410 (69%)	180 (31%)	590 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	4%	2%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic ²	63%	49%	59%

¹ somme des hommes et des femmes, règle d'arrondissement pas appliquée



Cancer de la bouche et du pharynx			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	800 (67%)	400 (33%)	1'200 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	2%	3%
Nombre de décès par année (mortalité)	320 (71%)	130 (29%)	450 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3%	2%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	55%	63%	58%

Leucémies			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	700 (58%)	500 (42%)	1'200 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	2%	3%
Nombre de décès par année (mortalité)	330 (57%)	250 (43%)	580 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	4%	3%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	56%	51%	54%

Cancer du rein (carcinome des cellules rénales)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	770 (71%)	320 (29%)	1'090 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	2%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	180 (64%)	100 (36%)	280 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	2%	1%	2%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	72%	69%	71%

Cancer de l'estomac (carcinome gastrique)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	650 (65%)	350 (35%)	1'000 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	2%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	340 (63%)	200 (37%)	540 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	4%	3%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	36%	40%	38%

¹ somme des hommes et des femmes, règle d'arrondissement pas appliquée



Cancer du foie			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	700 (74%)	250 (26%)	950 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	1%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	500 (68%)	230 (32%)	730 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	5%	3%	4%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	24%	20%	23%

Cancer du corps utérin (cancer de l'endomètre)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	---	950 (100%)	950 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	---	5%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	---	210 (100%)	210 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	---	3%	1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	---	82%	

Cancer de la glande thyroïde			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	230 (29%)	570 (71%)	800 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1%	3%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	25 (42%)	35 (58%)	60 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic ²	88%	93%	92%

Myélome multiple (plasmocytome, une forme de lymphome non-hodgkinien)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	410 (56%)	320 (44%)	730 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2%	2%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	190 (53%)	170 (47%)	360 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	2%	2%	2%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic ²	62%	64%	63%

¹ somme des hommes et des femmes, règle d'arrondissement pas appliquée



Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	400 (59%)	280 (41%)	680 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2%	1%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	320 (59%)	220 (41%)	540 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3%	3%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	30%	30%	30%

Cancer de l'oesophage (carcinome oesophagien)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	450 (74%)	160 (26%)	610 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2%	<1%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	330 (75%)	110 (25%)	440 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	4%	1%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	28%	30%	28%

Cancer de l'ovaire (carcinome ovarien)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	---	600 (100%)	600 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	---	3%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	---	410 (100%)	410 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	---	5%	2%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	---	46%	

Cancer des testicules			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	470 (100%)	---	470 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2%	---	
Nombre de décès par année (mortalité)	15 (100%)	---	15 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	---	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	97%	---	

¹ somme des hommes et des femmes, règle d'arrondissement pas appliquée



Cancer de la vésicule et du canal biliaires			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	180 (47%)	200 (53%)	380 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	100 (43%)	130 (57%)	230 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1%	2%	1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	20%	21%	20%

Cancer du tissu conjonctif			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	180 (56%)	140 (44%)	320 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	70 (54%)	60 (46%)	130 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	72%	72%	72%

Cancer de l'intestin grêle			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	160 (57%)	120 (43%)	280 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	40 (57%)	30 (43%)	70 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		71%

Lymphome hodgkinien			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	160 (57%)	120 (43%)	280 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	20 (67%)	10 (33%)	30 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	91%	92%	91%

¹ somme des hommes et des femmes, règle d'arrondissement pas appliquée



Cancer du larynx (carcinome laryngé)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	210 (84%)	40 (16%)	250 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	60 (86%)	10 (14%)	70 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		70%

Cancer du col de l'utérus (cancer cervical)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	---	250 (100%)	250 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	---	1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	---	80 (100%)	80 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	---	1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	---	68%	

Carcinome anal			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	70 (29%)	170 (71%)	240 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	20 (33%)	40 (67%)	60 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		

Cancer de la plèvre (mésothéliome pleural)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	170 (85%)	30 (15%)	200 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	120 (86%)	20 (14%)	140 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		

¹ somme des hommes et des femmes, règle d'arrondissement pas appliquée



Cancer du bassin et des urètres			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	120 (60%)	80 (40%)	200 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	110 (69%)	50 (31%)	160 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		

Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	55 (55%)	45 (45%)	100 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	25 (56%)	20 (44%)	45 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		

Cancer des yeux			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	35 (58%)	25 (42%)	60 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	15 (60%)	10 (40%)	25 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		65%

Autres types de cancer (au total)			
	Hommes	Femmes	Total¹
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	700 (45%)	850 (55%)	1'550 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	4%	3%
Nombre de décès par année (mortalité)	500 (48%)	550 (52%)	1'050 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	5%	7%	6%

¹ somme des hommes et des femmes, règle d'arrondissement pas appliquée